


## BoltRex - RS Bolzen und Mutter Klemmkappen type SW

- Optimalen Schutz vor Korrosion, Beschädigungen und Verletzungen.
- Dichtlippe/Klemmrand dichtet den innerraum von der Kappe vor Umwelteinflüssen und Rostschutz
- Material: Qualität Polyethylen (LD-PE) 100% UV & OZON beständig > 20 years
- Standard Farbe Schwarz aber alle RAL Farben sind möglich
- Von M5 bis M90 (UNC ¼" to UNC 3¼") in kurzer und langer Ausführung Lieferbar
- Teleskopkappe mit variabler Aufkappe für höchste Schraubüberstände
- Specials with fixing on to studs instead fo nuts possible, just ask us and we'll find the solution



| Artikelnr.                                                        | Höhe<br>(mm) | M   | UNC   | a<br>(mm) | b<br>(mm) | Packung |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|-----------|-----------|---------|
| Für Schraubverbindungen mit Unterlegscheibe Ausführung lieferbar! |              |     |       |           |           |         |
| SW8-5                                                             | 5            | M5  |       | 5         | 12.0      | 100     |
| SW8-10                                                            | 10           | M5  |       | 10        | 12.0      | 100     |
| SW10-6                                                            | 6            | M6  |       | 6         | 15.0      | 100     |
| SW10-11                                                           | 11           | M6  |       | 11        | 15.0      | 100     |
| SW10-16                                                           | 16           | M6  |       | 16        | 15.0      | 100     |
| SW10-34                                                           | 34           | M6  |       | 34        | 15.0      | 100     |
| SW12-7                                                            | 7            |     |       | 7         | 17.7      | 100     |
| SW13-8                                                            | 8            | M8  | 1/4"  | 8         | 18.5      | 100     |
| SW13-13                                                           | 13           | M8  | 1/4"  | 13        | 18.5      | 100     |
| SW13-18                                                           | 18           | M8  | 1/4"  | 18        | 18.5      | 100     |
| SW13-27                                                           | 27           | M8  | 1/4"  | 27        | 18.5      | 100     |
| SW17-10                                                           | 10           | M10 | 3/8"  | 10        | 23.5      | 100     |
| SW17-15                                                           | 15           | M10 | 3/8"  | 15        | 23.5      | 100     |
| SW17-20                                                           | 20           | M10 | 3/8"  | 20        | 23.5      | 100     |
| SW17-24                                                           | 24           | M10 | 3/8"  | 24        | 23.5      | 100     |
| SW17-29                                                           | 29           | M10 | 3/8"  | 29        | 23.5      | 100     |
| SW17-45                                                           | 45           | M10 | 3/8"  | 45        | 23.5      | 100     |
| SW19-12                                                           | 12           | M12 | 7/16" | 12        | 26.1      | 100     |
| SW19-17                                                           | 17           | M12 | 7/16" | 17        | 26.1      | 100     |
| SW19-22                                                           | 22           | M12 | 7/16" | 22        | 26.1      | 100     |
| SW19-27                                                           | 27           | M12 | 7/16" | 27        | 26.1      | 100     |
| SW19-37                                                           | 37           | M12 | 7/16" | 37        | 26.1      | 100     |
| SW19-50                                                           | 50           | M12 | 7/16" | 50        | 26.1      | 100     |



## BoltRex - RS Bolzen und Mutter Klemmkappen type SW

- Optimalen Schutz vor Korrosion, Beschädigungen und Verletzungen.
- Dichtlippe/Klemmrand dichtet den innerraum von der Kappe vor Umwelteinflüssen und Rostschutz
- Material: Qualität Polyethylen (LD-PE) 100% UV & OZON beständig > 20 years
- Standard Farbe Schwarz aber alle RAL Farben sind möglich
- Von M5 bis M90 (UNC ¼" to UNC 3¼") in kurzer und langer Ausführung Lieferbar
- Teleskopkappe mit variabler Aufkappe für höchste Schraubüberstände
- Specials with fixing on to studs instead of nuts possible, just ask us and we'll find the solution

| Artikelnr.                                                        | Höhe (mm)     | M   | UNC   | a (mm) | b (mm) | Packung |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------|--------|--------|---------|
| Für Schraubverbindungen mit Unterlegscheibe Ausführung lieferbar! |               |     |       |        |        |         |
| SW22-11                                                           | 11            | M14 | 1/2"  | 11     | 29.0   | 50      |
| SW22-14                                                           | 14            | M14 | 1/2"  | 14     | 30.3   | 50      |
| SW22-35                                                           | 35            | M14 | 1/2"  | 35     | 30.3   | 50      |
| SW22-40T                                                          | 40 telescopic | M14 | 1/2"  | 40     | 30.3   | 50      |
| SW22-44                                                           | 44            | M14 | 1/2"  | 44     | 30.3   | 50      |
| SW22-51T                                                          | 51 telescopic | M14 | 1/2"  | 51     | 30.3   | 50      |
| SW22-60T                                                          | 60 telescopic | M14 | 1/2"  | 60     | 30.3   | 50      |
| SW22-64                                                           | 64            | M14 | 1/2"  | 64     | 30.3   | 50      |
| SW22-77T                                                          | 77 telescopic | M14 | 1/2"  | 77     | 30.3   | 50      |
| SW22-87T                                                          | 87 telescopic | M14 | 1/2"  | 87     | 30.3   | 50      |
| SW24-11                                                           | 11            | M16 | 9/16" | 11     | 32.3   | 25      |
| SW24-21                                                           | 21            | M16 | 9/16" | 21     | 32.3   | 25      |
| SW24-26                                                           | 26            | M16 | 9/16" | 26     | 32.3   | 25      |
| SW24-31                                                           | 31            | M16 | 9/16" | 31     | 32.3   | 25      |
| SW24-41                                                           | 41            | M16 | 9/16" | 41     | 32.3   | 25      |
| SW24-41T                                                          | 41 telescopic | M16 | 9/16" | 41     | 32.3   | 25      |
| SW24-51                                                           | 51 telescopic | M16 | 9/16" | 51     | 32.3   | 25      |
| SW24-62T                                                          | 62 telescopic | M16 | 9/16" | 62     | 32.3   | 25      |
| SW24-66T                                                          | 66 telescopic | M16 | 9/16" | 66     | 32.3   | 25      |
| SW24-70T                                                          | 70 telescopic | M16 | 9/16" | 70     | 32.3   | 10      |
| SW24-87T                                                          | 87 telescopic | M16 | 9/16" | 87     | 32.3   | 25      |
| SW27-23                                                           | 23            | M18 | 5/8"  | 23     | 36.9   | 10      |
| SW27-30                                                           | 30            | M18 | 5/8"  | 30     | 36.9   | 10      |





Telescopic design



## BoltRex - RS Bolzen und Mutter Klemmkappen type SW

- Optimalen Schutz vor Korrosion, Beschädigungen und Verletzungen.
- Dichtlippe/Klemmrand dichtet den innerraum von der Kappe vor Umwelteinflüssen und Rostschutz
- Material: Qualität Polyethylen (LD-PE) 100% UV & OZON beständig > 20 years
- Standard Farbe Schwarz aber alle RAL Farben sind möglich
- Von M5 bis M90 (UNC ¼" to UNC 3¼") in kurzer und langer Ausführung Lieferbar
- Teleskopkappe mit variabler Aufkappe für höchste Schraubüberstände
- Specials with fixing on to studs instead of nuts possible, just ask us and we'll find the solution

| Artikelnr.                                                        | Höhe (mm)      | M   | UNC  | a (mm) | b (mm) | Packung |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------|--------|--------|---------|
| Für Schraubverbindungen mit Unterlegscheibe Ausführung lieferbar! |                |     |      |        |        |         |
| SW27-38                                                           | 38             | M18 | 5/8" | 38     | 36.9   | 10      |
| SW27-48T                                                          | 48 telescopic  | M18 | 5/8" | 48     | 36.9   | 10      |
| SW27-53T                                                          | 53 telescopic  | M18 | 5/8" | 53     | 36.9   | 10      |
| SW27-63T                                                          | 63 telescopic  | M18 | 5/8" | 63     | 36.9   | 10      |
| SW27-76T                                                          | 76 telescopic  | M18 | 5/8" | 76     | 36.9   | 10      |
| SW30-14                                                           | 14             | M20 |      | 14     | 40.4   | 10      |
| SW30-24                                                           | 24             | M20 |      | 24     | 40.4   | 10      |
| SW30-28                                                           | 28             | M20 |      | 28     | 40.4   | 10      |
| SW30-34                                                           | 34             | M20 |      | 34     | 40.4   | 10      |
| SW30-39                                                           | 39             | M20 |      | 39     | 40.4   | 10      |
| SW30-47                                                           | 47             | M20 |      | 47     | 40.4   | 10      |
| SW30-67T                                                          | 67 telescopic  | M20 |      | 67     | 40.4   | 10      |
| SW30-79                                                           | 79             | M20 |      | 79     | 40.4   | 10      |
| SW30-90T                                                          | 90 telescopic  | M20 |      | 90     | 40.4   | 10      |
| SW30-92T                                                          | 92 telescopic  | M20 |      | 92     | 40.4   | 10      |
| SW30-109T                                                         | 109 telescopic | M20 |      | 109    | 40.4   | 10      |
| SW30-120                                                          | 120            | M20 |      | 120    | 40.4   | 10      |
| SW30-175T                                                         | 175 telescopic | M20 |      | 175    | 40.4   | 10      |
| SW32-27                                                           | 27             | M22 | 3/4" | 27     | 42.1   | 10      |
| SW32-37                                                           | 37             | M22 | 3/4" | 37     | 42.1   | 10      |
| SW32-70T                                                          | 70 telescopic  | M22 | 3/4" | 70     | 42.1   | 10      |
| SW32-95T                                                          | 95 telescopic  | M22 | 3/4" | 95     | 42.1   | 10      |
| SW36-28                                                           | 28             | M24 | 7/8" | 28     | 47.2   | 10      |





Telescopic design



## BoltRex - RS Bolzen und Mutter Klemmkappen type SW

- Optimalen Schutz vor Korrosion, Beschädigungen und Verletzungen.
- Dichtlippe/Klemmrand dichtet den innerraum von der Kappe vor Umwelteinflüssen und Rostschutz
- Material: Qualität Polyethylen (LD-PE) 100% UV & OZON beständig > 20 years
- Standard Farbe Schwarz aber alle RAL Farben sind möglich
- Von M5 bis M90 (UNC ¼" to UNC 3¼") in kurzer und langer Ausführung Lieferbar
- Teleskopkappe mit variabler Aufkappe für höchste Schraubüberstände
- Specials with fixing on to studs instead fo nuts possible, just ask us and we'll find the solution

| Artikelnr.                                                        | Höhe (mm)      | M   | UNC    | a (mm) | b (mm) | Packung |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|--------|--------|---------|
| Für Schraubverbindungen mit Unterlegscheibe Ausführung lieferbar! |                |     |        |        |        |         |
| SW36-33                                                           | 33             | M24 | 7/8"   | 33     | 47.2   | 10      |
| SW36-38                                                           | 38             | M24 | 7/8"   | 38     | 47.2   | 10      |
| SW36-43                                                           | 43             | M24 | 7/8"   | 43     | 47.2   | 10      |
| SW36-52                                                           | 52             | M24 | 7/8"   | 52     | 47.2   | 10      |
| SW36-69T                                                          | 69 telescopic  | M24 | 7/8"   | 69     | 47.2   | 10      |
| SW36-73                                                           | 73             | M24 | 7/8"   | 73     | 47.2   | 10      |
| SW36-88T                                                          | 88 telescopic  | M24 | 7/8"   | 88     | 47.2   | 10      |
| SW36-99T                                                          | 99 telescopic  | M24 | 7/8"   | 99     | 47.2   | 10      |
| SW36-117T                                                         | 117 telescopic | M24 | 7/8"   | 117    | 47.2   | 10      |
| SW36-145T                                                         | 145 telescopic | M24 | 7/8"   | 145    | 47.2   | 1       |
| SW41-31                                                           | 31             | M27 | 1"     | 31     | 53.4   | 1       |
| SW41-41                                                           | 41             | M27 | 1"     | 41     | 53.4   | 1       |
| SW41-46                                                           | 46             | M27 | 1"     | 46     | 53.4   | 1       |
| SW41-51                                                           | 51             | M27 | 1"     | 51     | 53.4   | 1       |
| SW41-66T                                                          | 66 telescopic  | M27 | 1"     | 66     | 53.4   | 1       |
| SW41-69T                                                          | 69 telescopic  | M27 | 1"     | 69     | 53.4   | 1       |
| SW41-76                                                           | 76             | M27 | 1"     | 76     | 53.4   | 1       |
| SW41-98T                                                          | 98 telescopic  | M27 | 1"     | 98     | 53.4   | 1       |
| SW41-101T                                                         | 101 telescopic | M27 | 1"     | 101    | 53.4   | 1       |
| SW41-115T                                                         | 115 telescopic | M27 | 1"     | 115    | 53.4   | 1       |
| SW41-150T                                                         | 150 telescopic | M27 | 1"     | 150    | 53.4   | 1       |
| SW46-34                                                           | 34             | M30 | 1-1/8" | 34     | 59.5   | 1       |
| SW46-44                                                           | 44             | M30 | 1-1/8" | 44     | 59.5   | 1       |





Telescopic design



## BoltRex - RS Bolzen und Mutter Klemmkappen type SW

- Optimalen Schutz vor Korrosion, Beschädigungen und Verletzungen.
- Dichtlippe/Klemmrand dichtet den innerraum von der Kappe vor Umwelteinflüssen und Rostschutz
- Material: Qualität Polyethylen (LD-PE) 100% UV & OZON beständig > 20 years
- Standard Farbe Schwarz aber alle RAL Farben sind möglich
- Von M5 bis M90 (UNC ¼" to UNC 3¼") in kurzer und langer Ausführung Lieferbar
- Teleskopkappe mit variabler Aufkappe für höchste Schraubüberstände
- Specials with fixing on to studs instead fo nuts possible, just ask us and we'll find the solution

| Artikelnr.                                                        | Höhe (mm)      | M   | UNC    | a (mm) | b (mm) | Packung |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|--------|--------|---------|
| Für Schraubverbindungen mit Unterlegscheibe Ausführung lieferbar! |                |     |        |        |        |         |
| SW46-49                                                           | 49             | M30 | 1-1/8" | 49     | 59.5   | 1       |
| SW46-79                                                           | 79             | M30 | 1-1/8" | 79     | 59.5   | 1       |
| SW46-83T                                                          | 83 telescopic  | M30 | 1-1/8" | 83     | 59.5   | 1       |
| SW46-92T                                                          | 92 telescopic  | M30 | 1-1/8" | 92     | 59.5   | 1       |
| SW46-112T                                                         | 112 telescopic | M30 | 1-1/8" | 112    | 59.5   | 1       |
| SW46-121T                                                         | 121 telescopic | M30 | 1-1/8" | 121    | 59.5   | 1       |
| SW46-144                                                          | 144            | M30 | 1-1/8" | 144    | 59.5   | 1       |
| SW46-150T                                                         | 150 telescopic | M30 | 1-1/8" | 150    | 59.5   | 1       |
| SW46-185T                                                         | 185 telescopic | M30 | 1-1/8" | 185    | 59.5   | 1       |
| SW46-221T                                                         | 212 telescopic | M30 | 1-1/8" | 221    | 59.5   | 1       |
| SW46-256T                                                         | 256 telescopic | M30 | 1-1/8" | 256    | 59.5   | 1       |
| SW50-51                                                           | 51             | M33 | 1-1/4" | 51     | 64.2   | 1       |
| SW50-81                                                           | 81             | M33 | 1-1/4" | 81     | 64.2   | 1       |
| SW50-83T                                                          | 83 telescopic  | M33 | 1-1/4" | 83     | 64.2   | 1       |
| SW50-111T                                                         | 111 telescopic | M33 | 1-1/4" | 111    | 64.2   | 1       |
| SW50-115T                                                         | 115 telescopic | M33 | 1-1/4" | 115    | 64.2   | 1       |
| SW50-144T                                                         | 144 telescopic | M33 | 1-1/4" | 144    | 64.2   | 1       |
| SW55-55                                                           | 55             | M36 | 1-3/8" | 55     | 70.2   | 1       |
| SW55-85                                                           | 85             | M36 | 1-3/8" | 85     | 70.2   | 1       |
| SW55-92T                                                          | 92 telescopic  | M36 | 1-3/8" | 92     | 70.2   | 1       |
| SW55-101T                                                         | 101 telescopic | M36 | 1-3/8" | 101    | 70.2   | 1       |
| SW55-120T                                                         | 120 telescopic | M36 | 1-3/8" | 120    | 70.2   | 1       |
| SW55-121T                                                         | 121 telescopic | M36 | 1-3/8" | 121    | 70.2   | 1       |





Telescopic design



## BoltRex - RS Bolzen und Mutter Klemmkappen type SW

- Optimalen Schutz vor Korrosion, Beschädigungen und Verletzungen.
- Dichtlippe/Klemmrand dichtet den innerraum von der Kappe vor Umwelteinflüssen und Rostschutz
- Material: Qualität Polyethylen (LD-PE) 100% UV & OZON beständig > 20 years
- Standard Farbe Schwarz aber alle RAL Farben sind möglich
- Von M5 bis M90 (UNC ¼" to UNC 3¼") in kurzer und langer Ausführung Lieferbar
- Teleskopkappe mit variabler Aufkappe für höchste Schraubüberstände
- Specials with fixing on to studs instead fo nuts possible, just ask us and we'll find the solution

| Artikelnr.                                                        | Höhe (mm)      | M   | UNC    | a (mm) | b (mm) | Packung |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|--------|--------|---------|
| Für Schraubverbindungen mit Unterlegscheibe Ausführung lieferbar! |                |     |        |        |        |         |
| SW55-149T                                                         | 149 telescopic | M36 | 1-3/8" | 149    | 70.2   | 1       |
| SW55-155                                                          | 155            | M36 | 1-3/8" | 155    | 70.2   | 1       |
| SW55-192T                                                         | 192 telescopic | M36 | 1-3/8" | 192    | 70.2   | 1       |
| SW55-201T                                                         | 201 telescopic | M36 | 1-3/8" | 201    | 70.2   | 1       |
| SW55-255T                                                         | 255 telescopic | M36 | 1-3/8" | 225    | 70.2   | 1       |
| SW60-57                                                           | 57             | M39 | 1-1/2" | 57     | 78.6   | 1       |
| SW60-87                                                           | 87             | M39 | 1-1/2" | 87     | 78.6   | 1       |
| SW60-97T                                                          | 97 telescopic  | M36 | 1-1/2" | 97     | 78.6   | 1       |
| SW60-107                                                          | 107            | M39 | 1-1/2" | 107    | 78.6   | 1       |
| SW60-125T                                                         | 125 telescopic | M39 | 1-1/2" | 125    | 78.6   | 1       |
| SW60-126T                                                         | 126 telescopic | M39 | 1-1/2" | 126    | 78.6   | 1       |
| SW60-139T                                                         | 139 telescopic | M39 | 1-1/2" | 139    | 78.6   | 1       |
| SW60-154                                                          | 154 telescopic | M39 | 1-1/2" | 154    | 78.6   | 1       |
| SW65-61                                                           | 61             | M42 | 1-5/8" | 61     | 84.8   | 1       |
| SW65-91                                                           | 91             | M42 | 1-5/8" | 91     | 84.8   | 1       |
| SW65-100T                                                         | 100 telescopic | M42 | 1-5/8" | 100    | 84.8   | 1       |
| SW65-123                                                          | 123            | M42 | 1-5/8" | 123    | 84.8   | 1       |
| SW65-128T                                                         | 128 telescopic | M42 | 1-5/8" | 128    | 84.8   | 1       |
| SW65-129T                                                         | 129 telescopic | M42 | 1-5/8" | 129    | 84.8   | 1       |
| SW65-145                                                          | 145            | M42 | 1-5/8" | 145    | 94.0   | 1       |
| SW65-158T                                                         | 158 telescopic | M42 | 1-5/8" | 158    | 84.8   | 1       |
| SW55-191T                                                         | 191 telescopic | M42 | 1-5/8" | 191    | 84.8   | 1       |
| SW70-63                                                           | 63             | M45 | 1-3/4" | 63     | 90.9   | 1       |





Telescopic design



## BoltRex - RS Bolzen und Mutter Klemmkappen type SW

- Optimalen Schutz vor Korrosion, Beschädigungen und Verletzungen.
- Dichtlippe/Klemmrand dichtet den innerraum von der Kappe vor Umwelteinflüssen und Rostschutz
- Material: Qualität Polyethylen (LD-PE) 100% UV & OZON beständig > 20 years
- Standard Farbe Schwarz aber alle RAL Farben sind möglich
- Von M5 bis M90 (UNC ¼" to UNC 3¼") in kurzer und langer Ausführung Lieferbar
- Teleskopkappe mit variabler Aufkappe für höchste Schraubüberstände
- Specials with fixing on to studs instead fo nuts possible, just ask us and we'll find the solution

| Artikelnr.                                                        | Höhe (mm)      | M   | UNC    | a (mm) | b (mm) | Packung |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|--------|--------|---------|
| Für Schraubverbindungen mit Unterlegscheibe Ausführung lieferbar! |                |     |        |        |        |         |
| SW70-93                                                           | 93             | M45 | 1-3/4" | 93     | 90.9   | 1       |
| SW70-105T                                                         | 105 telescopic | M45 | 1-3/4" | 105    | 90.9   | 1       |
| SW70-113                                                          | 113            | M45 | 1-3/4" | 113    | 90.9   | 1       |
| SW70-133T                                                         | 133 telescopic | M45 | 1-3/4" | 133    | 90.9   | 1       |
| SW70-134T                                                         | 134 telescopic | M45 | 1-3/4" | 134    | 90.9   | 1       |
| SW70-163T                                                         | 163 telescopic | M45 | 1-3/4" | 163    | 90.9   | 1       |
| SW75-66                                                           | 66             | M48 | 1-7/8" | 66     | 97.0   | 1       |
| SW75-96                                                           | 96             | M48 | 1-7/8" | 96     | 97.0   | 1       |
| SW75-108T                                                         | 108 telescopic | M48 | 1-7/8" | 108    | 97.0   | 1       |
| SW75-137T                                                         | 137 telescopic | M48 | 1-7/8" | 137    | 97.0   | 1       |
| SW75-138T                                                         | 138 telescopic | M48 | 1-7/8" | 138    | 97.0   | 1       |
| SW75-166T                                                         | 166 telescopic | M48 | 1-7/8" | 166    | 97.0   | 1       |
| SW75-230T                                                         | 230 telescopic | M48 | 1-7/8" | 230    | 97.0   | 1       |
| SW80-70                                                           | 70             | M52 | 2"     | 70     | 105.0  | 1       |
| SW80-114T                                                         | 114 telescopic | M52 | 2"     | 114    | 105.0  | 1       |
| SW80-130                                                          | 130            | M52 | 2"     | 130    | 105.0  | 1       |
| SW80-142T                                                         | 142 telescopic | M52 | 2"     | 142    | 105.0  | 1       |
| SW80-171T                                                         | 171 telescopic | M52 | 2"     | 171    | 105.0  | 1       |
| SW80-201T                                                         | 201 telescopic | M52 | 2"     | 201    | 105.0  | 1       |
| SW85-74                                                           | 74             | M56 |        | 74     | 109.0  | 1       |
| SW85-122T                                                         | 122 telescopic | M56 |        | 122    | 109.0  | 1       |
| SW85-134                                                          | 134            | M56 |        | 134    | 109.0  | 1       |
| SW85-150T                                                         | 150 telescopic | M56 |        | 150    | 109.0  | 1       |






Telescopic design



## BoltRex - RS Bolzen und Mutter Klemmkappen type SW

- Optimalen Schutz vor Korrosion, Beschädigungen und Verletzungen.
- Dichtlippe/Klemmrand dichtet den innerraum von der Kappe vor Umwelteinflüssen und Rostschutz
- Material: Qualität Polyethylen (LD-PE) 100% UV & OZON beständig > 20 years
- Standard Farbe Schwarz aber alle RAL Farben sind möglich
- Von M5 bis M90 (UNC ¼" to UNC 3¼") in kurzer und langer Ausführung Lieferbar
- Teleskopkappe mit variabler Aufkappe für höchste Schraubüberstände
- Specials with fixing on to studs instead fo nuts possible, just ask us and we'll find the solution

| Artikelnr.                                                        | Höhe (mm)      | M   | UNC    | a (mm) | b (mm) | Packung |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|--------|--------|---------|
| Für Schraubverbindungen mit Unterlegscheibe Ausführung lieferbar! |                |     |        |        |        |         |
| SW85-179T                                                         | 179 telescopic | M56 |        | 179    | 109.0  | 1       |
| SW85-209T                                                         | 209 telescopic | M56 |        | 209    | 109.0  | 1       |
| SW90-78                                                           | 78             | M60 | 2-1/4" | 78     | 120.0  | 1       |
| SW90-128T                                                         | 128 telescopic | M60 | 2-1/4" | 128    | 120.0  | 1       |
| SW90-140                                                          | 140            | M60 | 2-1/4" | 140    | 120.0  | 1       |
| SW90-156T                                                         | 156 telescopic | M60 | 2-1/4" | 156    | 120.0  | 1       |
| SW90-182T                                                         | 182 telescopic | M60 | 2-1/4" | 182    | 120.0  | 1       |
| SW90-212T                                                         | 212 telescopic | M60 | 2-1/4" | 212    | 120.0  | 1       |
| SW95-86                                                           | 86             | M64 |        | 86     | 122.0  | 1       |
| SW95-140T                                                         | 140 telescopic | M64 |        | 140    | 122.0  | 1       |
| SW95-143                                                          | 143            | M64 |        | 143    | 122.0  | 1       |
| SW95-169T                                                         | 169 telescopic | M64 |        | 169    | 122.0  | 1       |
| SW95-189T                                                         | 189 telescopic | M64 |        | 189    | 122.0  | 1       |
| SW95-219T                                                         | 219 telescopic | M64 |        | 219    | 122.0  | 1       |
| SW100-90                                                          | 90             | M68 | 2-1/2" | 90     | 125.0  | 1       |
| SW100-144T                                                        | 144 telescopic | M68 | 2-1/2" | 144    | 125.0  | 1       |
| SW100-150T                                                        | 150 telescopic | M68 | 2-1/2" | 150    | 125.0  | 1       |
| SW100-173T                                                        | 173 telescopic | M68 | 2-1/2" | 173    | 125.0  | 1       |
| SW100-193T                                                        | 193 telescopic | M68 | 2-1/2" | 193    | 125.0  | 1       |
| SW100-223T                                                        | 223 telescopic | M68 | 2-1/2" | 223    | 125.0  | 1       |
| SW105-90                                                          | 90             | M72 |        | 90     | 135.0  | 1       |
| SW105-134                                                         | 147 telescopic | M72 |        | 147    | 135.0  | 1       |
| SW105-150                                                         | 150            | M72 |        | 150    | 135.0  | 1       |






Telescopic design



## BoltRex - RS Bolzen und Mutter Klemmkappen type SW

- Optimalen Schutz vor Korrosion, Beschädigungen und Verletzungen.
- Dichtlippe/Klemmrand dichtet den innerraum von der Kappe vor Umwelteinflüssen und Rostschutz
- Material: Qualität Polyethylen (LD-PE) 100% UV & OZON beständig > 20 years
- Standard Farbe Schwarz aber alle RAL Farben sind möglich
- Von M5 bis M90 (UNC ¼" to UNC 3¼") in kurzer und langer Ausführung Lieferbar
- Teleskopkappe mit variabler Aufkappe für höchste Schraubüberstände
- Specials with fixing on to studs instead fo nuts possible, just ask us and we'll find the solution

| Artikelnr.                                                        | Höhe<br>(mm)   | M   | UNC    | a<br>(mm) | b<br>(mm) | Packung |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|-----------|-----------|---------|
| Für Schraubverbindungen mit Unterlegscheibe Ausführung lieferbar! |                |     |        |           |           |         |
| SW105-176T                                                        | 176 telescopic | M72 |        | 176       | 135.0     | 1       |
| SW105-204T                                                        | 204 telescopic | M72 |        | 204       | 135.0     | 1       |
| SW105-233T                                                        | 233 telescopic | M72 |        | 233       | 135.0     | 1       |
| SW105-270T                                                        | 270 telescopic | M72 |        | 270       | 135.0     | 1       |
| SW107-95                                                          | 95             | M76 | 2-3/4" | 95        | 137.0     | 1       |
| SW107-145T                                                        | 145 telescopic | M76 | 2-3/4" | 145       | 137.0     | 1       |
| SW107-205T                                                        | 205 telescopic | M76 | 2-3/4" | 205       | 137.0     | 1       |
| SW115-97                                                          | 97             | M80 |        | 97        | 152.0     | 1       |
| SW115-151T                                                        | 151 telescopic | M80 |        | 151       | 152.0     | 1       |
| SW115-160                                                         | 160            | M80 |        | 160       | 152.0     | 1       |
| SW115-211T                                                        | 211 telescopic | M80 |        | 211       | 152.0     | 1       |
| SW115-234T                                                        | 234 telescopic | M80 |        | 234       | 152.0     | 1       |
| SW115-294T                                                        | 294 telescopic | M80 |        | 294       | 152.0     | 1       |
| SW117-100                                                         | 100            | M85 | 3"     | 100       | 155.0     | 1       |
| SW117-158T                                                        | 158 telescopic | M85 | 3"     | 158       | 155.0     | 1       |
| SW117-220T                                                        | 220 telescopic | M85 | 3"     | 158       | 155.0     | 1       |
| SW130-100                                                         | 100            | M90 | 3-1/4" | 100       | 173.0     | 1       |
| SW130-166T                                                        | 166 telescopic | M90 | 3-1/4" | 166       | 173.0     | 1       |
| SW130-223T                                                        | 223 telescopic | M90 | 3-1/4" | 223       | 173.0     | 1       |
| SW...-....                                                        | On request...  |     |        |           |           |         |
|                                                                   |                |     |        |           |           |         |
| RAL colour??                                                      | On request...  |     |        |           |           |         |
|                                                                   |                |     |        |           |           |         |



Telescopic design



## BoltRex - RS Bolzen und Mutter Klemmkappen type SWR

- Optimalen Schutz vor Korrosion, Beschädigungen und Verletzungen in Ausführung mit Unterlegscheibe
- Dichtlippe/Klemmrand dichtet den innerraum von der Kappe vor Umwelteinflüssen und Rostschutz
- Material: Qualität Polyethylen (LD-PE) 100% UV & OZON beständig > 20 years
- Standard Farbe Schwarz aber alle RAL Farben sind möglich
- Von M5 bis M90 (UNC ¼" to UNC 3¼") in kurzer und langer Ausführung Lieferbar
- Teleskopkappe mit variabler Aufkappe für höchste Schraubüberstände
- Specials with fixing on to studs instead fo nuts possible, just ask us and we'll find the solution

### Klemmkappe mit Unterlegscheibe Schutz!

Für Schraubverbindungen mit Unterlegscheibe Ausführung lieferbar!

SWxxR

Vollständige Abdeckung!

Unterlegscheibe DIN ISO 7089—7091 (DIN 125/126)



The Ultimate Finish, Anti-Corrosion, Personal Protection and Anti-Vandalism

### Korrosionsschutz

**FHT2-GREASE**

Bestmöglichen Korrosionsschutz  
für Schraubverbindungen!

Packung: 900g



Telescopic type

